

Temeljem odredbi Zakona o vodama (Narodne novine 153/09,130/11,56/13,14/14) i Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda(Narodne novine 5/11) a sukladno statutarnim odredbama Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik, ravnateljica je dana 29.veljače 2016.godine d o n i j e l a

**OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU IZVANREDNOG I IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA
VODA U
DOMU ZA ODRASLE BOLESNE OSOBE ZEMUNIK**

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja voda na lokacijama zemljišta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik utvrđuju se neposredni postupci provođenja mjera u cilju smanjenja šteta u okolišu i na prirodnim resursima, kao i smanjenje štetnih utjecaja kod iznenadnog onečišćenja na gospodarstvo i zaštitu života, zdravlja i kvalitetu života korisnika i preostalog stanovništva u neposrednoj blizini ustanove i šire.

Plan obuhvaća organizaciju intervencije i postupanje, kao i dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti pojedinih zaposlenika u provođenju mjera otklanja u slučaju iznenadnog onečišćenja voda na lokacijama zemljišta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik.

Svrha Plana je osigurati učinkovite, primjerene i pravovremene intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja voda na lokacijama zemljišta ili prijetnji da će do onečišćenja doći.

U slučaju izvanrednog onečišćenja kada zbog smanjenog protoka ili drugih okolnosti prijete opasnost od pogoršanja kakvoće vode u vodnoj cjelini, nadležan ministar može privremeno ili trajno zabraniti ili ograničiti ispuštanje otpadnih voda na području ustanove .

Interventne mjere u slučaju iznenadnog onečišćenja voda nastupaju u trenutku izlivanja opasnih tvari na površinu zemlje, kanalizacijski sustav ili u podzemlje. Onečišćenjem voda smatra se i svaka promjena u klasifikaciji.

Nastankom iznenadnog događaja onečišćenja, odmah je potrebno izvijestiti nadležne institucije i postupiti u skladu s ovim Planom interventnih mjera, poradi sprječavanja širenja nastalog onečišćenja, odnosno uklanjanja nastalog stanja.

Nakon što se utvrdi onečišćenja, a koji može prouzročiti iznenadan događaj izazvan različitim izlivenim opasnim i štetnim tvarima koji predstavlja ili može predstavljati opasnost za okoliš, donosi se odluka o poduzimanju potrebnih mjera i postupaka, te se zadužuju zaposlenici koji su ga dužni provesti.

Članak 2.

Prvi stupanj ugroženosti, odnosno, drugi stupanj ugroženosti onečišćenja voda proglašava se ovisno o nastanku i opsegu iznenadnog onečišćenja voda.

Članak 3.

Prvi stupanj ugroženosti voda proglašava se u trenutku kada su u vode i vodni okoliš dospjele manje količine opasnih i/ili drugih onečišćujućih tvari koji uzrokuju onečišćenje i kada se ne očekuju veći negativni utjecaji na stanje vode i vodnog okoliša, te na mogućnost korištenja voda za predviđene namjene, a brzom primjenom potrebnih mjera mogu se spriječiti širenja onečišćenja.

Članak 4.

Drugi stupanj ugroženosti voda proglašava se u trenutku kada su u vode i vodni okoliš dospjele veće količine opasnih ili drugih onečišćujućih tvari koje uzrokuju onečišćenje, te se mogu očekivati umjereno negativni utjecaji na stanje voda i vodni okoliš i na mogućnost korištenja voda za predviđene namjene, po potrebi se proglašavaju mjere kojima se ograničava korištenje voda, a brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti onečišćenje, ali su ugrožena izvorišta vode za piće.

Članak 5.

O kojem je stupnju ugroženosti onečišćenja voda ili vodnog okoliša, utvrđuje nadležni državni vodopravni inspektor.

Članak 6.

U slučaju iznenadnog onečišćenja voda na lokacijama zemljišta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik potrebno je odmah neodložno poduzeti odgovarajuće interventne mjere i to:

- ❖ izvjesiti nadležna tijela, te primijeniti Plan intervencije radi suzbijanja širenja i uklanjanja iznenadnog onečišćenja,
- ❖ utvrđivanje uzroka, počinitelja, vrste i opsega onečišćenja, indeks opasnosti,
- ❖ nadzor nad nastalim onečišćenjem i njegovim širenjem,
- ❖ sanacija onečišćenja i uklanjanja uzroka onečišćenja.

II POTENCIJALNI IZVORI ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOG OKOLIŠA

Članak 7.

Na lokacijama Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik registrirani su slijedeći potencijalni uzročnici zagađenja voda i vodnog okoliša:

1. lož ulje ekstra lako 16.000** lit
2. rabljeno jestivo ulje 100** lit

**** PROSJEČNE MJESEČNE KOLIČINE NA LOKACIJAMA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZEMUNIK**

Spremnik lož ulja je kapaciteta 16 000 lit, izveden u dvostrukoj PVC stijenci i smješten u posebnoj prostoriji koja ima betonski pod s nagibom prema betonskoj nepropusnoj tankvani koja je zapremine 10% više od zapremine rezervoara.

Članak 8.

U slučaju nastanka istjecanja registriranih uzročnika onečišćenja, potrebno je spriječiti otjecanje istog u kanalizaciju i organizirati čišćenje onečišćenih površina upotrebom sredstava za

apsorpciju uljnih sredstava. Sav uljni otpad u postupku sanacije potrebno je zbrinuti na propisan način putem ovlaštenih sakupljača otpada.

Članak 9.

U slučaju da zbog registriranih uzročnika onečišćenja dođe do onečišćenja odvodnog sustava i drugih izvora namijenjenih za razno korištenje voda i priobalnog mora, potrebno je odmah spriječiti otjecanje otpadnih voda.

III ORGANIZACIJA PROVOĐENJA INTERVENTNIH MJERA

Članak 10.

U slučaju izvanrednog onečišćenja izvora za razno korištenje voda i priobalnog mora, neposredni korisnik lokacije poduzima interventne mjere u skladu s odredbom članka 6. Ovog Plana.

Za provedbu zaštite od iznenadnog onečišćenja koriste se slijedeća sredstva i oprema:

- tekući disperzanti i odgovarajuća apsorpcijska sredstva za upijanje prolivenog uljenog uzročnika,
- potrebni mehanizirani uređaji i pomagala,
- ručni prikladni alat,
- ostala priručna sredstva.

Članak 11.

Potrebu sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi mjera sprečavanja većeg onečišćenja okoliša ocjenjuje ravnatelj/ica u suradnji s nadležnim državnim vodopravnim inspektorom i stručnim službama Doma, ovisno o proglašenom stupnju ugroženosti, te se angažira specijalizirana pravna osoba (Cian d.o.o. Split i dr.)

Članak 12.

U slučaju nastanka iznenadnog onečišćenja prvog i drugog stupnja ugroženosti, neophodno je i žurno izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Županijski centar 112 na broj tel. 023 230 433; 205 601; 205 602; državnog vodopravnog inspektora na broj tel: 023 350 233 i Hrvatske vode VGO Split na broj tel.: 021 309 400.

Izveštavanje i provedba interventnih mjera u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik

Odgovorna osoba	odgovornost	obaveza
Ravnatelj/ica	Temeljem čl.29 Statuta Temeljem čl.14 ovog pravilnika	Obavijestiti Osnivača Doma Obavijestiti javnost Osposobljavanje iz zaštite na radu
Voditelj odsjeka nabavno tehničkih poslova	Temeljem čl.13. ovog pravilnika, Ugovora o radu i Pravilnika o radu Doma	Obavijest o iznenadnom događaju Ravnatelju/ici, Analiza uzroka iznenadnog temeljem izvješća radnika
Voditelja odsjeka nabavno tehničkih poslova	Temeljem čl.13. ovog Pravilnika, Ugovora o radu i	Izvještaj nakon iznenadnog događaja Ravnatelju/ici, DUZS-

	Pravilnika o radu Doma	Županijski centar 112, Državnoj vodopravnoj inspekciji- inspektor
Zamjenik voditelja odsjeka nabavno tehničkih poslova	Temeljem čl.13. ovog Pravilnika, Ugovora o radu i Pravilnika o radu Doma	Izveštaj nakon iznenadnog događaja Ravnatelj/ici, DUZS- Županijski centar 112, Državnoj vodopravnoj inspekciji- inspektor

Članak 13.

Organizaciju provođenja interventnih mjera vrši Voditelj odsjeka nabavno tehničkih poslova u Domu (gospodin Mladen Marušić, sl.mob: 091 1101-405) a za slučaj spriječenosti njegov zamjenik (gospodin Damir Dražić sl.mob 091 1101- 405).

Izveštavanje i informiranje javnosti o evidentiranom iznenadnom događaju onečišćenja voda kao i poduzetim mjerama u okviru Doma isključivo vrši Ravnatelj/ica Doma.

Članak 14.

Upoznavanje radnika o mogućim uzrocima iznenadnog onečišćenja voda i načinu provođenja interventnih mjera provodi se putem osposobljavanja iz zaštite na radu.

Radnici na recepciji obvezno moraju posjedovati jedan primjerak ovog Plana.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Operativni Plan oglašen je na oglasnoj ploči Doma za odrasle osobe Zemunik dana 29.veljače 2016.godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje vrijediti Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja voda u Domu za odrasle osobe Zemunik, od dana 03.travnja 2014.godine,ur.br.:01- 224/ 14.

Ravnateljica:

Nataša Petrušić, mag.socijalnog rada

Ur.br.:01-14 /16

Zemunik Donji 29.veljače 2016.godine

